

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบแขนยาวพิเศษ ขนาดแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถชุดดินตะขาบแขนยาวพิเศษ ขนาดแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เพื่อใช้งานในเรือพอนทูน ชุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีและลำคลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรถชุดดินตะขาบฯ ของเดิมที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่าชำรุดเนื่องจากใช้งานมายาวนาน ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง สิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ปฏิบัติงานชุดลอกแม่น้ำเพชรบุรีและลำคลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครุภัณฑ์และทำให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะสมรรถนะทางเทคนิค

รถชุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ มีระยะชุดได้ไกลสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร บั๊งก็มีความจุไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๕ แรงม้า มีแรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๕๐ KN ความเร็วสูงสุดในการเดินไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีรายละเอียดสมรรถนะดังนี้

๑. เครื่องยนต์

- ๑.๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๒. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๕ แรงม้า มีเทอร์โบชาร์จ อากาศเจอร์คูเลอร์
- ๑.๓. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน
- ๑.๔. เครื่องยนต์ได้มาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิต

๒. ระบบไฮดรอลิก

- ๒.๑. มีปั๊มหลักแบบลูกสูบโดยสามารถสร้างอัตราการไหลได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตรต่อนาที
- ๒.๒. มีกระบอกไฮดรอลิกใช้งานไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- ๒.๓. มีถังน้ำมันไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ช่วงล่าง

- ๓.๑. แผ่นดินตะขาบขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒. แผ่นดินตะขาบแต่ละข้างมีแผ่นดินตะขาบไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่น
- ๓.๓. มีลูกรองรับแผ่นดินตะขาบด้านบน (UPPER LOLER) ไม่น้อยกว่า ๒ ลูก
- ๓.๔. มีลูกรองรับแผ่นดินตะขาบด้านล่าง (LOWER LOLER) ไม่น้อยกว่า ๗ ลูก
- ๓.๕. แต่ละข้างมีระบบการปรับตั้งแทร็คแบบไฮดรอลิก

๔. ระบบขับเคลื่อน

- ๔.๑. เป็นระบบไฮดรอสแตติก หรือ ไฮดรอปาวเวอร์ชิพ
- ๔.๒. ปั๊มไฮดรอสแตติกปั๊มไฮดรอลิกแบบลูกสูบ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร ต่อนาที
- ๔.๓. มีแรงฉุดลากสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ KN
- ๔.๔. มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๕. ระบบไฟฟ้า

- ๕.๑. ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์
- ๕.๒. มีโคมไฟหน้า จำนวน ๒ ดวง
- ๕.๓. มีจอแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบเลือกโหมดการทำงาน โดยแบบรูปแบบมาแสดง
- ๕.๔. มีไฟฉุกเฉินติดตั้งหลังคาหลังรถ จำนวน ๑ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

๖. สมรรถนะการทำงาน

- ๖.๑. มีบุงกีพร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาดบุงกีไม่น้อยกว่า ๐.๔๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๖.๒. ระยะขุดได้ไกลสุด (Max digging reach) ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร ในระดับพื้นดิน
- ๖.๓. ระยะขุดสูงสุด (Max digging height) ไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ เมตร
- ๖.๔. ระยะขุดลึกสุด (Max digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๑๑.๕๐ เมตร
- ๖.๕. บวมมีความยาวไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ เมตร อาร์มมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
- ๖.๖. มีความเร็วในการหมุนรอบตัว (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๑ รอบ/นาที
- ๖.๗. มอเตอร์หมุนรอบตัว ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๖.๘. มีระบบเพิ่มแรงขุด
- ๖.๙. มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๖.๑๐. ด้านท้ายติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.หรือตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด แนบใบรับรองผลการทดลองที่รับรองว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานข้อกำหนด มอก.หรือใบรับรองของกรมขนส่งทางบกมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๗. หลังคา

- ๗.๑. ห้องพนักงานขับรถเป็นห้องแก๊งพร้อมเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. สี

- ๘.๑. ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. อุปกรณ์ประกอบ

- ๙.๑. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- ๙.๒. เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๙.๓. เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๙.๔. เกจ์บอกความดันหรือระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ๙.๕. เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- ๙.๖. วิทยุ-ซีดี สามารถเล่น CD Mp๓ ได้
- ๙.๗. หมวกนิรภัย มอก. สำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๘. กระจับอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๙. ไม้กรองอากาศ จำนวน ๖ ลูก
- ๙.๑๐. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๑. ค้อนปอนด์ขนาด ๔ ปอนด์ จำนวน ๑ ลูก
- ๙.๑๒. ค้อนปอนด์ขนาด ๘ ปอนด์ จำนวน ๑ ลูก
- ๙.๑๓. มีชุดเครื่องมือซ่อมแซมประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๔. ชุดประแจผสม ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๓๒ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด อย่างน้อยต้องเป็นยี่ห้อ KOKEN หรือ SPANNER หรือ ASAHI ชุดประแจผสม จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๕. ชุดประแจบล็อก ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๓๒ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด อย่างน้อยต้องเป็นยี่ห้อ KOKEN หรือ SPANNER หรือ ASAHI จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๖. คีมล็อคปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว อย่างน้อยต้องเป็นยี่ห้อ VISE-GRIP จำนวน ๒ ตัว

- ๙.๑๗. มีสัญญาณไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตและไม่ขัดต่อกฎหมาย
- ๙.๑๘. มีอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถดับเพลิงที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๙. มีหนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)

๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ๑๐.๑. รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดจากการการใช้งาน ที่ถูกต้องจะต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน
- ๑๐.๒. กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน
- ๑๐.๓. จัดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อก่อนรับเงิน

๑๑. ข้อกำหนดในการเสนอข้อมูลทางเทคนิค

- ๑๑.๑. หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิต จะต้องแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถชุดตีนตะขาบจากผู้ผลิต หรือยี่ห้อของผู้ผลิตเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าสะดวกในการจัดหาอะไหล่และบริการหลังการขาย ตามมาตรา ๖๕
- ๑๑.๒. ผู้เสนอต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะและแค็ตตาล็อกรุ่นใดรุ่นหนึ่ง และต้องเจาะจงรายละเอียดคุณลักษณะให้ชัดเจนในการเสนอห้ามเสนอ ๒ รุ่นและต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- ๑๑.๓. ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือรูปแบบอุปกรณ์ประกอบ มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๑.๔. แค็ตตาล็อกที่เสนอหากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศหรือผลิตจากต่างประเทศจะต้องสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิตเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร
- ๑๑.๕. ผู้เสนอต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคของรถชุดตีนตะขาบพร้อมทำตารางเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ประกาศเพื่อยืนยันรับรองมาในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๑.๖. ผู้เสนอต้องทำตารางแสดงการเสนอยี่ห้อแต่ละหัวข้อ, เอกสารรับรองต่างๆ ระบุเลขที่หน้าของแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่ประกาศเพื่อยืนยันรับรองมาในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๗. ผู้เสนอจะต้องเสนอรายละเอียดตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ขัดแย้งกับรายละเอียดแค็ตตาล็อกและคุณลักษณะ โดยคณะกรรมการจะถือรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์เป็นหลักในการพิจารณา
- ๑๑.๘. ผู้เสนอต้องไฮไลท์รายละเอียดลงในแค็ตตาล็อกในแต่ละหัวข้อและระบุเลขที่หน้าของแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตามคุณลักษณะที่ประกาศในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๙. รถชุดตีนตะขาบ ที่เสนอให้กับทางราชการ เป็นผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ทางราชการกำหนด และผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยแนบเอกสารมาในวันเสนอข้อมูลทางเทคนิค
- ๑๑.๑๐. รถชุดตีนตะขาบจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่ตรงตามยี่ห้อ และมีช่างที่ชำนาญงานประจำอยู่ที่ศูนย์บริการภายในจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน

๑. เกณฑ์พิจารณาใช้เกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน

๑.๑. รายละเอียดที่กำหนดนี้ ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ ผู้ซื้อจะนำร่างรายละเอียดและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ส่งเอกสารฉบับจริงลงนามกรรมการ และแนบหนังสือรับรองบริษัท คำวิจารณ์ แค็ตตาล็อกรถชุดดินตะขาบของผู้วิจารณ์ และ ผู้ที่มีได้ ทักท้วงและไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอ ไม่แสดงตัวตนและหลักฐานหรือเข้าระบบ ย่อมไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช้ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกับการประกาศจัดซื้อหรือจ้างโครงการนี้แต่อย่างใด และผู้ที่ยื่นข้อเสนอหากไม่ได้วิจารณ์ไว้ไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนดและรายละเอียดได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งหากแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณา และไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตาม กฎกระทรวง

๑.๒. ราคาที่เสนอกำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๑.๓. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--|----|-------|
| ๑.๓.๑. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน | ๒ | คะแนน |
| ๑.๓.๒. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ | ๒ | คะแนน |
| ๑.๓.๓. บริการหลังการขาย | ๒ | คะแนน |
| ๑.๓.๔. ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ | ๔๔ | คะแนน |

ขั้นตอนการให้คะแนนจะดำเนินการหลังการตรวจคุณสมบัติและข้อเทคนิค โดยคะแนนของข้อเทคนิคที่กำหนดไว้มีทั้งหมด ๔๔ คะแนน โดยมาจาก ๑๑ ข้อของคุณลักษณะ ข้อละ ๔ คะแนน หากมีสมรรถนะน้อยกว่าที่กำหนดจะได้ ๐ คะแนน หากมากกว่าที่กำหนด จะได้ ๔ คะแนนเต็มและระบบจะนำคะแนนของราคารวม โดยระบบจะคำนวณจากจำนวนผู้ยื่นซอง และราคาของผู้ยื่นซองซึ่งระบบจะประมวลผลและสรุปขึ้นมาให้

๑.๔. ระบบจะเป็นผู้จัดอันดับโดยอัตโนมัติ

๒. ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณา

๒.๑. คณะกรรมการจะตรวจเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ และแค็ตตาล็อกโดยตรวจเอกสารและตีถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทุกข้อ ของรายละเอียดตามที่กำหนด ตามแบบตรวจเช็คตามจำนวนข้อของคุณลักษณะที่จัดทำขึ้น

๒.๒. เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วตีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจของระบบ EGP แบบฟอร์ม รูปแบบและรายละเอียด แค็ตตาล็อก หากมีข้อที่ผิดหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๕๕ และ มาตรา ๘๓ ตีกลงในแบบฟอร์มช่องไม่ถูกต้อง และ สรุป ผู้ผ่านการพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานราชการอนุมัติ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงมีสิทธิ์มาติดลงระบบ EGP เพื่อตรวจผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน มาพิจารณามาติดในระบบ EGP และหรือดำเนินการตรวจและกรอกผลคะแนน เพื่อให้ระบบประมวลผลคัดเลือกผู้ชนะการประมูล

๒.๓. จัดพิมพ์ใบเสนอราคาของผู้ชนะการประมูลที่ระบบจัดพิมพ์มาให้ (ไม่ใช่ใบเสนอราคาที่ผู้เสนอกลงลายมือชื่อเอง ต้องเป็นตัวที่ระบบพิมพ์มาให้) คณะกรรมการนำใบราคาที่ระบบจัดพิมพ์มาต่อรองราคา และรายงานสรุปผู้ชนะการประมูลเสนอหัวหน้าหน่วยงานราชการ ดำเนินการอนุมัติต่อไป

๓. การเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็น

๓.๑. ผู้ซื้อจะนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว ส่งเอกสารฉบับจริงลงนามกรรมการ และแนบหนังสือรับรองบริษัท คำวิจารณ์ แค็ตตาล็อกของผู้วิจารณ์ และ ผู้ที่มีได้ทักท้วงและไม่ได้เข้ายื่นข้อเสนอ ไม่แสดงตัวตนและหลักฐานหรือเข้าระบบ ย่อมไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายกับการประกาศจัดซื้อหรือจ้างโครงการนี้แต่อย่างใด ผู้ที่ยื่นข้อเสนอหากไม่ได้วิจารณ์ไว้ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ตามกฎกระทรวง

๓.๒. ผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นต้องเปิดเผยตัวพร้อมส่งหนังสือฉบับลงลายมือชื่อฉบับจริงผู้มีอำนาจพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้แสดงความคิดเห็นส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารตัวแทนจำหน่าย เพื่อตรวจสอบมาได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒๔-๒๗๐๓-๗

๕. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕.๑.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน

๕.๒ สถานที่ส่งมอบ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันส่งมอบจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง

๖. วงเงินงบประมาณการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจะดำเนินการเรียกผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในสัญญาที่ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว หากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้

๗. ราคาากลางในการจัดหา

ราคากลาง ๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๘. วิธีการจัดซื้อ

๘.๑ การจัดซื้อดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๘.๒ ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การรับประกัน และการบำรุงรักษาซ่อมแซม

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบ และจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการ สามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๒-๗๐๓๗

๓. โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๗๐๓๗

๔. e-mail ๒๗๖๐๑๐๑@dla.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้


ประกาศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดแสดงความคิดเห็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปกรณ์ เกิดศิริ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชรินทร์ พิมพ์รอด) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอารี โกมลหิรัญ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี