

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน (MOTOR GRADER) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน (MOTOR GRADER) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมา ซึ่งรถเกลี่ยดินของเดิมที่ใช้งานอยู่มีสภาพเก่า ชำรุดเนื่องจากใช้งานมายาวนานต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลงสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ จึงต้องดำเนินการจัดซื้อใหม่เพื่อใช้งานต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครุภัณฑ์และทำให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นขอเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๑. คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL FEATURE)

๑.๑ เป็นรถเกี่ยวนวดดินล้อ ๖ ล้อ สามารถหักเลี้ยวกลางลำตัวได้ (ARTICULATED FRAME) ขับเคลื่อนล้อหลัง ๔ ล้อ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีใบมีดอยู่ตรงกลาง และมีคราดกรุยดิน (Ripper) ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO ๙๐๐๑

๑.๒ ห้องพนักงานขับ

๑.๒.๑ เป็นห้องคนขับมีหลังคากันแดด-ฝน แบบ Single Rope Cab ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง

๑.๓ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนสามารถใช้งานได้ทันที

๒. เครื่องยนต์ (ENGINE)

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ๔ จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สูบ

๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที และมีแรงบิดไม่น้อยกว่า ๙๒๐ Nm. สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการลดมลพิษไม่ต่ำกว่า EU Stage III โดยแนบหนังสือรับรองมาพร้อมการยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน (TRANSMISSION AND TANDEM DRIVE SYSTEM)

๓.๑ เป็นแบบ DIRECT DRIVE POWER SHIFT TRANSMISSION

๓.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

๓.๓ เป็นแบบขับเคลื่อนด้วย ๔ ล้อหลัง พร้อมมีระบบล็อกปลดล็อกเฟืองขับ (DIFFERENTIAL LOCK AND UNLOCK)

๓.๔ มีระบบเซฟตี้เกียร์บ็อก (Safety Gear Box) เมื่อระบบโซลินอยด์หรือไฟฟ้า เสียหายหรือบกพร่อง

๔. ระบบเลี้ยวและเบรก (STEERING AND BRAKE SYSTEM)

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ HYDRAULIC แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว

๔.๒ มีความยาวของช่วงล้อ (WHEEL BASE) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๓ เบรกเป็นแบบดรัมเบรก (Drum Brake) ปรับได้อย่างอิสระโดยใช้ลมหรือ/และไฮดรอลิกกระตุ้นการทำงานแต่ละข้าง เป็นระบบเบรกที่กระทำที่ ๔ ล้อหลัง

๔.๔ มีเบรกจอด (PARKING BRAKE) ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทฯ ผู้ผลิต

๕. ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM)

๕.๑ ระบบไฮดรอลิกเป็นแบบ PROPORTIONAL PRIORITY PRESSURE COMPENSATING SYSTEM (ORCLOSED CENTER)

๕.๒ ปัมไฮดรอลิกชนิดลูกสูบและสามารถแปรผันตามภาวะแรงดันน้ำมัน (VARIABLE DISPLACEMENT PISTON PUMP AND LOAD-SENSING)

๖. ล้อและยาง (WHEEL AND TIRES)

- ๖.๑ จำนวนล้อยาง ๖ ล้อ สามารถสับเปลี่ยนแทนกันได้
- ๖.๒ ยางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐-๒๔ ขนาดเท่ากันทั้ง ๖ ล้อ

๗. ชุดใบมีด (MOLDBOARD)

- ๗.๑ ใบมีดสามารถปรับคว่ำหางายได้ด้วยระบบไฮดรอลิกพร้อมระบบป้องกันการหมุนคืนหรือ/และกระแทก (CIRCLE DRIVE SLIP CLUTCH)
- ๗.๒ ขนาดความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร
- ๗.๓ ใบมีดสามารถยกได้สูงสุดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร
- ๗.๔ ใบมีดสามารถกดลงดินได้ลึกสุดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๗.๕ สามารถยัดใบมีดออกทางข้างสูงสุด (MAXIMUM SHOULDER REACH) ซ้ายไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และขวาไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๗.๖ สามารถตั้งใบมีดตัดด้านข้างตรงสูงสุด ๙๐ องศา
- ๗.๗ คราดกรุยดิน (Ripper) ไม่น้อยกว่า ๕ ขา ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

๘. น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight)

มีน้ำหนักขณะปฏิบัติงานรวมอุปกรณ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. อุปกรณ์ติดรถ (ATTACHMENT)

- ๙.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- ๙.๒ เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๙.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๙.๔ เกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
- ๙.๕ เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- ๙.๖ เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
- ๙.๗ มีไฟหรือสัญญาณถอยหลัง , แตร
- ๙.๘ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตและอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้
 - ๙.๘.๑ ไฟส่องสว่างที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างที่ด้านหลัง ไฟหน้าปัด ไฟในห้องคนขับ
 - ๙.๘.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบกระพริบสี่เหลี่ยมอำพัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉิน ประกอบด้วยโคมไฟ ๒ ชุด เลนส์ทำด้วย Polycarbonate ทรงกลม ผิวไม่เรียบ ผลิตจากวัสดุทนความร้อน ภายในโคมไฟมีหลอด LED โคมละไม่น้อยกว่า ๙๐ หลอดต่อโคม ความสว่างไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์ มีสัญญาณไฟลูกศร ๒ ด้าน ซ้าย ขวา สีเหลืองอำพัน เป็นหลอด HIGH POWER LED จำนวน ๑๖ โมดูล แต่ละโมดูลมีไม่น้อยกว่า ๑๖ ดวง ความสว่างรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความยาวปลายลูกศรสองด้านไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม สามารถเปิดให้ไฟลูกศร วิ่งซ้ายหรือขวา หรือวิ่งสลับกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔

๙.๙ หมวกนิรภัย (มีมอก.) สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด

๙.๑๐ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๙.๙ หมวกนิรภัย (มีมอก.) สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด

๙.๑๐ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๓ ชุด

๙.๑๑ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๕ ชุด

๙.๑๒ อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๓ กระบอกอัดจารบี ๑ ชุด

๙.๑๔ เกจวัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๕ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๖ แผ่นใบมีด (Blade) และเล็บของคราด อย่างละ ๑ ชุด

๙.๑๗ มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด และเครื่องมือสำหรับช่างใช้งานหนัก ดังนี้

๙.๑๗.๑ ชุดประแจบล็อก ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๓๒ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด อย่างน้อยต้องเป็น ยี่ห้อ KOKEN หรือ SPANNER หรือ ASAHI จำนวน ๑ ชุด พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๗.๒ ชุดประแจผสม ขนาดตั้งแต่ ๑๐-๓๒ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด อย่างน้อยต้องเป็น ยี่ห้อ KOKEN หรือ SPANNER หรือ ASAHI ชุดประแจผสม จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๗.๓ คีมล็อคปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว อย่างน้อยต้องเป็นยี่ห้อ VISE-GRIP จำนวน ๒ ตัว

๙.๑๗.๔ ไขควงแบนและแฉก ขนาด ๔ นิ้ว ๖ นิ้ว อย่างละ ๒ ตัว รวม ๔ ตัว

๙.๑๗.๕ ค้อนหัวเหล็กพร้อมด้าม ขนาด ๒ ปอนด์ , ๔ ปอนด์ , ๖ ปอนด์ อย่างละ ๒ ตัว

๙.๑๗.๖ ประแจเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว, ๑๘ นิ้ว อย่างละ ๒ ตัว

๙.๑๗.๗ เหล็กงัดยาง ขนาด ๑๘ นิ้ว ๒๔ นิ้ว อย่างละ ๒ อัน

๙.๑๗.๘ กล่องเหล็กบรรจุเครื่องมือ ตามข้อ ๑๑.๒๐.๒ - ๑๑.๒๐.๗ ชนิด ๓ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ x ๕๔ x ๒๐ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) พร้อมกุญแจล็อค จำนวน ๑ กล่อง

๙.๑๘ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ พร้อมใช้งานได้ทันที จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๙ หนังสือคู่มือ (ต้นฉบับ) ที่มีเนื้อหาครบถ้วน จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (OPERATION MANUAL) คู่มือการซ่อม (SHOP MANEUAL) และคู่มืออะไหล่ (PART BOOK)

๑๐. สี (PAINTING)

๑๐.๑ สีเหลืองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ พ่นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานด้วยสีน้ำเงินขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวรถ ทั้งสองด้าน แต่ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

๑๐.๓ พ่นตัวอักษรชื่อย่อของหน่วยงานด้วยสีน้ำเงินคำว่า “อบจ.เพชรบุรี” ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร

๑๐.๔ พ่นหมายเลขครุภัณฑ์ด้วยสีน้ำเงิน ขนาดตัวหนังสือตามความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๑๑. เงื่อนไข

๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นรายละเอียดแค็ตตาล็อก (CATALOG) ของรถเกี่ยดินที่เป็นแค็ตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลและสมรรถนะ (PERFORMANCE CURVE) ของเครื่องยนต์เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งต้องแนบเอกสารมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่มี ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๘๐๐๑:๒๐๑๗

๑๑.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถเกี่ยดินที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ไม่ดัดแปลง โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Website ของโรงงานผู้ผลิต

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (Authorized Agent) หรือเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายพัสดุนี้ หรือหนังสือที่ได้รับมอบอำนาจฉบับตัวจริงที่ได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย ให้เป็นตัวแทนเสนอราคาโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักฐานแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑.๔ ผู้เสนอราคา/ผู้ผลิต จะต้องได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) และถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิต/ประกอบจากโรงงานของต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าจะต้องมีหนังสือรับรองพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๑๒. การบริการหลังการขาย

๑๒.๑ ผู้เสนอราคารับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงานและมีการรับประกันความชำรุดความเสียหายทุกรายการเป็นระยะเวลา ๑ ปี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานตามปกติ หรือเกิดจากการใช้งานผิดวิธี โดยจะต้องแก้ไขความชำรุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งถึงความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๑๒.๒ รถเกี่ยดินจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการอะไหล่ตรงตามยี่ห้อ และมีช่างที่ชำนาญงานประจำอยู่ที่ศูนย์บริการภายในจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียงโดยมีระยะห่างไม่เกิน ๑๖๐ กิโลเมตร โดยถือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดเริ่มต้น ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียดสถานที่ตั้ง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขาย ของผู้เสนอราคาหรือตัวแทนจำหน่ายรถเกี่ยดินยี่ห้อที่เสนอ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการในการซ่อมบำรุงรักษาและจัดหาวัดอะไหล่ โดยแนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีการอบรมใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฯ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ทำการหรือจนกว่าจะสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ดี โดยบริษัทฯ ไม่คิดค่าแรงงานและค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

๑๒.๔ ภายหลังจากซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องบริการระบบหล่อลื่น ตามกำหนดระยะเวลาทุกๆ ๓๐๐ ชั่วโมงจนครบ ๑๕๐๐ ชั่วโมง โดยมีระยะที่ ๓๐๐, ๖๐๐, ๙๐๐, ๑๒๐๐, ๑๕๐๐ ชั่วโมงทำงาน หรือครบ ๑ ปี ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในสภาพดี โดยผู้ขายไม่คิดค่าน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่นอื่นๆ ค่าอะไหล่ ค่าแรงและค่าบริการ โดยให้บริการครั้งแรก ๕๐ ชั่วโมงทำงาน และให้หน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ขาย จัดส่งช่างเข้าบริการระบบหล่อลื่นบำรุงรักษา ณ บริเวณที่เครื่องจักรปฏิบัติงานอยู่

๑๒.๕ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๓. ข้อกำหนดในการเสนอราคา

ราคาที่เสนอเป็นราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมค่าภาษีอากรหรือภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกชนิดในการนำรถเข้าส่งมอบ และเก็บยังสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด

๑๔. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบพัสดุ

๑๔.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๔.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน

๑๔.๓ สถานที่ส่งมอบ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๑๔.๔ ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองพัสดุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับฯ จนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

๑๕. การจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อเมื่อผู้ขายได้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดยถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๖. กำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยยึดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

๑๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กำหนดการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่นประกอบดังนี้

๑๗.๑ ราคาที่เสนอต่ำสุด กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ เปอร์เซนต์

๑๗.๒ คุณภาพสินค้า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ เปอร์เซนต์

๑๗.๓ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตสินค้า กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ เปอร์เซนต์

๑๗.๔ ศูนย์บริการและบริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐ เปอร์เซนต์

๕. วงเงินงบประมาณการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะดำเนินการเรียกผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามในสัญญาที่ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว หากมีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ผู้ชนะการเสนอราคาจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้

๗. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี หากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ

ผู้ประกอบการ สามารถแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารชี้แจงหรือ
แจ้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีโดยตรง โดยเปิดเผยตัว


๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐


๒. โทรศัพท์ ๐-๓๒๔๒-๗๐๓๗


๓. โทรสาร ๐-๓๒๔๒-๗๐๓๗

๔. e-mail ๒๗๖๐๑๐๑@dla.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ประกาศ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดแสดงความคิดเห็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบุญโชติ เกตุแก้ว) นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชรินทร์ พิมพ์รอด) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธีรพร แพ้มงคลหอม) ผู้ช่วยช่างสำรวจ

เห็นชอบ



(นายชัยยะ อังกนันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี